

# 力兆电子有限公司

АОZУВВКZ АОРВВZ ВВВУВВВВВВ.УУ.ВВВ

## IPC 电源产品承认书

IPC POWER SUPPLY SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户:

COMPANY NAME: \_\_\_\_\_

供应商料号:

PART NO. CD-S350-5 \_\_\_\_\_

规格:

MODEL NO. \_\_\_\_\_

版本:

REV. REV:1.0 \_\_\_\_\_

日期:

DATE: 2009-5-12 \_\_\_\_\_

供应商签章栏		
SUPPLIER APPROVAL COLUMN		
工程部	品管部	业务部

客户签章栏		
COMPANY NAME APPROVAL COLUMN		
品保核准	工程审核	采购确认

东莞市力兆电子有限公司

地址: 广东省东莞市清溪镇鱼梁围管理区朱屋村

电话: 0769-86814578 传真: 0769-86814576 邮编: 523658

5% [Http://www.itxpower.net](http://www.itxpower.net)

# 力兆电子有限公司

力兆电子有限公司 力兆电子有限公司 力兆电子有限公司



机种名称: CD-S350-5 (200W 单输出电源)

- 超高效率82%，发热低
- 内置温控电路超长寿命
- 可使用高温工作
- 全部新品，品质画一
- 本产品均通过3C，CE，UL认证
- 交流输入范围可通过切换开关选择
- 保护种类：短路/过负载/过电压
- 电源装有温控风扇电路
- 100%
- ,G;G&E0



## ■电气规格 CD-S350 4Eg 12i e

	5V	12V	
	40A	20A	
	0-40A	0-20A	
	200W	240W	
	50mV	120mV	
(TYP)	80.5%	85%	
	4.5V 5.6V	11.40V 12.60V	
Ū <sup>1/3</sup>	±2.0%		
	±0.5%		
	±1.0%		
, P , ± Ō ÊKÈ	200ms,100ms,20ms		
AC8	90 132VAC/180 264VAC( ĀEiE> Ū 6 Ō GEY 1/2)		
	47 63HZ		
	5A / 115VAC 3A / 230VAC		
(MAX)	40A /115VAC 40A/230VAC		
	3.5MA/240VAC		
	105% 135%  E>B6EQ ± x		
	: n+ # L\$ ,B6EQ Ō 5 Ê/ĪL8 ā Ā7¾   6 á		
	5.75V 6.75V		
	: '± ō ā ,+ _ Ō 5 Ê/ĪL8 ā Ā7¾   6 á		
	R 7+ 1		
	-10 +50		
	20 90% RH , ' < ±		
	-20 +85		
	10 90% RH		
	±0.03% (0 +50 )		
	X,Y,ZEH 10 500HZ, 2G 10 ŪJs / < 6 , E60 ŪJs		
	UL1950 ž CCCAxA•		
	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC		
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M ohms/500VDC 70%RH		
	FCC Part 15.J Conducvtion.ClassA		
MTBF	271.9K hrs.min. MIL-HDBK-217F(25 )		
	200*110*50(L*W*H)		
	:0.83KG Ō1...>2ŋ p		



0769-86814578

0769-86814576

[Http://www.itxpower.net](http://www.itxpower.net)

# 力兆电子有限公司

AOZ00D4Z AOZ00DZ WJW0HKOZH0.U0.JHA

## CRITICAL MATERIALS : 主要料件一览表

序号	元器件名称	规格	供应商
1	主开关管	AT D009(12A500V)	先进科技
2	主变压器	ERL3945	力兆
3	滤波高压电容	470UF/200V	承新
4	IC	TL494	德州
5	输出滤波电容	2200UF/10V	承新
6	输出整流管	E83004(60A 40V)	富士
7	输出滤波电感	T130-52	力兆
8	输入整流桥	KBU8J(8A600V)	维宇

度

0769-86814578

0769-86814576

[Http://www.itxpower.net](http://www.itxpower.net)